

## 別紙2 照明器具一覧

No.	施設名称	台数合計	灯数合計
01	能登三郷斎場・第一、第二多目的交流センター	553	625
02	宇出津小学校	63	63
03	能都中学校	600	891
04	柳田中学校	426	781
05	能都中学校小木校舎（旧小木中学校）	620	919
06	真脇遺跡縄文館	178	211
07	藤波運動公園	99	136
08	羽根万象美術館	96	106
09	柳田教養文化館	281	281
10	道路照明	232	232
	合 計	3,148	4,245

## 能登三郷斎場・第一、第二多目的交流センター

既存ランプ・器具				
場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数	LED化対象数量
斎場・第一 風除室	ダウンライト Φ150 FDL27	4	4	4
斎場・第一 受付	ダウンライト Φ150 FDL18	10	10	10
斎場・第一 受付	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1
斎場・第一 セレモニーコンコース	ダウンライト Φ150 FDL27	14	14	14
斎場・第一 事務室1	直管蛍光灯 FL40形	4	8	8
斎場・第一 倉庫	ダウンライト Φ150 FDL18	2	2	2
斎場・第一 倉庫	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2
斎場・第一 応接室	スクエアライト □450 埋込 FPL36×4	4	4	4
斎場・第一 廊下	ダウンライト Φ150 FDL18	14	14	14
斎場・第一 前室	ダウンライト □150 FDL18 電球色	4	4	4
斎場・第一 湯沸室	直管蛍光灯 FL20形	2	2	2
斎場・第一 湯沸室	ダウンライト □150 FDL18 電球色	4	4	4
斎場・第一 物置	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2
斎場・第一 待合室	直管蛍光灯 FL20形	72	72	72
斎場・第一 待合ロビー	ダウンライト Φ150 FDL18	48	48	48
斎場・第一 待合ロビー	ダウンライト Φ150 FDL27	2	2	2
斎場・第一 機械室	直管蛍光灯 FL40形	6	6	6
斎場・第一 収骨室	ダウンライト Φ150 FDL27	18	18	18
斎場・第一 通路	ダウンライト Φ150 FDL27	9	9	9
斎場・第一 男子便所	ダウンライト Φ150 FDL18	4	4	4
斎場・第一 男子便所	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1
斎場・第一 女子便所	ダウンライト Φ150 FDL18	6	6	6
斎場・第一 女子便所	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1
斎場・第一 便所前	ダウンライト Φ150 FDL18	3	3	3
斎場・第一 物入れ	ダウンライト Φ150 40W相当	2	2	2
斎場・第一 エントランスホール	スポットライト〈フランジ〉 ビーム球150W相当	6	6	6
斎場・第一 エントランスホール	ダウンライト Φ150 FDL27	16	16	16
斎場・第一 エントランスホール	スポットライト〈フランジ〉 JD90W相当	8	8	8
斎場・第一 風除室	ダウンライト Φ150 FDL27	4	4	4
斎場・第一 風除室	ダウンライト Φ150 FDL18	1	1	1
斎場・第一 告別室	ダウンライト □150 FDL18 電球色	32	32	32
斎場・第一 和室	シーリングライト FCL32・40形 和風	1	1	1
斎場・第一 霊安室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4
斎場・第一 式場	直管蛍光灯 FL40形	4	8	8
斎場・第一 電気室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4
斎場・第一 電気室	ダウンライト Φ150 FDL18	1	1	1
斎場・第一 事務室2	直管蛍光灯 FL40形	2	6	6
斎場・第一 廊下	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1
斎場・第一 廊下	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1
斎場・第一 廊下	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1
斎場・第一 残灰室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4
斎場・第一 炉前ホール	直管蛍光灯 FL20形	20	40	40
斎場・第一 炉室	直管蛍光灯 FL40形	7	14	14
斎場・第一 炉室	直管蛍光灯 FL40形	4	8	8
斎場・第一 ポンプ室	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1
斎場・第一 ポンプ室	直管蛍光灯 FL20形	1	2	2
斎場・第一 R階 炉機械室	直管蛍光灯 FL40形	6	12	12
斎場・第一 R階 炉機械室	直管蛍光灯 FL40形	4	8	8
斎場・第一 全体	非常灯 別置	10	10	10
■第二多目的交流センター 一階				
第二 入口	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	4
第二 事務所	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	4
第二 受付	ダウンライト Φ150 FHT42	6	6	6
第二 展示ホール	ダウンライト Φ150 FHT42	35	35	35
第二 廊下	ダウンライト Φ150 FHT42	19	19	19

## 能登三郷斎場・第一、第二多目的交流センター

既存ランプ・器具				
場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数	LED化対象数量
第二 多目的便所	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1
第二 女子便所	ブラケット 白熱電球 60形	3	3	3
第二 女子便所	ダウンライト Φ150 FHT24	6	6	6
第二 男子便所	ブラケット 白熱電球 60形	2	2	2
第二 男子便所	ダウンライト Φ150 FHT24	6	6	6
第二 便所通路	ダウンライト Φ150 FHT24	7	7	7
第二 物置	ダウンライト Φ150 FHT42	1	1	1
第二 物置	ダウンライト Φ150 FDL27 電球色	1	1	1
第二 外壁	ブラケット 小型シーリングΦ300 FML18	2	2	2
第二 湯沸室	直管蛍光灯 Hf32形	4	8	8
第二 電気室	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1
第二 電気室	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1
第二 更衣室	直管蛍光灯 Hf32形	1	2	2
第二 廊下	ダウンライト Φ150 FHT24	2	2	2
第二 脱衣室	シーリングライト FCL30	1	1	1
第二 研修室	直管蛍光灯 Hf32形	20	20	20
第二 創作室	直管蛍光灯 Hf32形	10	10	10
第二 踏込	ダウンライト □150 FDL27 電球色	4	4	4
第二 踏込	ブラケット 白熱電球 60形	3	3	3
第二 倉庫	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	4
■第二多目的交流センター 二階				
第二 機械室 1	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1
第二 機械室 2	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1
第二 ステージ	直管蛍光灯 Hf32形	6	6	6
第二 ステージ	ダウンライト〈高天井〉 Φ250 JD250調光	4	4	4
第二 上部吹抜け	ダウンライト〈高天井〉 Φ250 JD250調光	24	24	24
小計		553	625	625

## 宇出津小学校

## 既存ランプ・器具

場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数	LED化対象数量
体育館（天井）	HIDランプ〈投光器〉 ハロゲン500W	24	24	24
体育館（天井）	HIDランプ〈投光器〉 ハロゲン500W	20	20	20
体育館（2階）	直管蛍光灯 FL40形	15	15	15
舞台	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2
舞台	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2
小計		63	63	63

能都中学校

既存ランプ・器具

場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数	LED化対象数量
開放玄関ポーチ	ダウンライト LED			
玄関ホール	スクエアライト □350 埋込 FHP32×3	1	1	1
BWC3	ダウンライト LED			
グランド出入口	ダウンライト LED			
開放玄関廊下	スクエアライト □275 埋込 FHP23×3	2	2	2
開放玄関廊下	ダウンライト Φ150 FHT42	1	1	1
図書館	ダウンライト Φ150 FHT42	20	20	20
図書館	ブラケット 小型シーリングΦ300 FML27 電球色	6	6	6
PC室	直管蛍光灯 Hf32形	18	36	36
PC室	直管蛍光灯 Hf32形	2	2	2
ロッカー室	直管蛍光灯 Hf32形	3	3	3
更衣室 女	直管蛍光灯 Hf32形	3	3	3
校長室	スクエアライト LED			
廊下1	スクエアライト □275 埋込 FHP23×3	16	16	16
廊下1	ダウンライト LED			
湯沸室	直管蛍光灯 Hf32形	2	2	2
湯沸室	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1
職員室	直管蛍光灯 Hf32形	19	38	38
ホール	スクエアライト □350 埋込 FHP32×3	9	9	9
倉庫3	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1
ロッカー室W	直管蛍光灯 Hf32形	1	2	2
更衣室 男	直管蛍光灯 Hf32形	3	3	3
教材室3	直管蛍光灯 Hf32形	2	2	2
昇降テラス	ダウンライト LED			
倉庫4	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1
印刷室	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	4
玄関ポーチ	ダウンライト LED			
昇降口	スポットライト〈レール〉 JD150W相当	6	6	6
昇降口	コンパクト蛍光灯 FPL36形 電球色	6	6	6
ランチルーム	ブラケット 白熱電球 25形	24	48	48
ランチルーム	ダウンライト Φ150 FHT42	48	48	48
BWC2	ダウンライト LED			
音楽室	直管蛍光灯 Hf32形	12	24	24
音楽室	直管蛍光灯 Hf32形	2	2	2
配膳室	直管蛍光灯 Hf32形	3	3	3
前室1	直管蛍光灯 Hf16形	1	2	2
休憩室	スクエアライト □275 埋込 FHP23×3	1	1	1
受け入れ口	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1
廊下3	スクエアライト □275 埋込 FHP23×3	7	7	7
WWC3	ダウンライト LED			
WWC3	ダウンライト LED			
WWC3	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1
音楽準備室	直管蛍光灯 Hf32形	6	6	6
洗浄室	直管蛍光灯 Hf32形	5	10	10
洗浄室	ブラケット FL20 防雨型	1	1	1
WC前室	ダウンライト Φ150 FHT24	1	1	1
校務室	直管蛍光灯 Hf32形	2	2	2
校務室	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1

能都中学校

既存ランプ・器具

場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数	LED化対象数量
校務室	シーリングライト FCL30・32形	1	1	1
プラットホーム	直管蛍光灯 Hf32形	2	2	2
前室2	ダウンライト Φ150 FHT32	1	1	1
教材庫1	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	4
BWC	ダウンライト LED			
WWC1	ダウンライト LED			
WWC1	ダウンライト LED			
WWC1	直管蛍光灯 Hf16形	1	1	1
MWC1	ダウンライト LED			
MWC1	ダウンライト LED			
MWC1	直管蛍光灯 Hf16形	1	1	1
SK	ダウンライト Φ150 FHT24	1	1	1
倉庫1	直管蛍光灯 Hf16形	1	1	1
多目的スペース	スクエアライト □350 埋込 FHP32×4	15	15	15
特別支援学教室1	直管蛍光灯 Hf32形	4	8	8
特別支援学教室1	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1
特別支援学教室1	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1
特別支援学教室2	直管蛍光灯 Hf32形	4	8	8
特別支援学教室2	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1
少人数公室1	直管蛍光灯 Hf32形	9	18	18
MWC2	ダウンライト LED			
MWC2	ダウンライト LED			
MWC2	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1
WWC2	ダウンライト LED			
WWC2	ダウンライト LED			
WWC2	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1
SK	ダウンライト Φ150 FHT24	1	1	1
教材庫2	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	4
クラスルーム	直管蛍光灯 Hf32形	9	18	18
保健室	直管蛍光灯 Hf32形	9	18	18
保健室	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1
相談室	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	4
脱衣室	ダウンライト Φ150 FHT24	1	1	1
倉庫2	直管蛍光灯 Hf16形	1	2	2
会議室	スクエアライト □450 埋込 FHP32×3	9	9	9
電気室	直管蛍光灯 Hf32形	6	12	12
電気室	ブラケット FL20 防雨型	1	1	1
消火ポンプ室	直管蛍光灯 Hf32形	1	2	2
放送室	スクエアライト □275 埋込 FHP23×3	2	2	2
廊下2	スクエアライト □275 埋込 FHP23×3	1	1	1
用具室1	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	4
用具室2	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	4
用具室3	直管蛍光灯 Hf32形	2	2	2
用具室4	直管蛍光灯 Hf32形	2	2	2
ステージ	直管蛍光灯 Hf32形	20	40	40
外部	ブラケット FL20 防雨型	2	2	2
家庭準備室	直管蛍光灯 Hf32形	3	6	6
理科準備室	直管蛍光灯 Hf32形	6	6	6

能都中学校

既存ランプ・器具

場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数	LED化対象数量
図書室吹抜け	直管蛍光灯 Hf32形	7	7	7
美術準備室	直管蛍光灯 Hf32形	3	6	6
技術室	直管蛍光灯 Hf32形	15	30	30
技術室	直管蛍光灯 Hf32形 角度可変	2	2	2
技術室	直管蛍光灯 Hf32形	3	3	3
特別活動室	直管蛍光灯 Hf32形	6	12	12
階段室1	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1
教材庫5	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	4
SK	ダウンライト Φ150 FHT24	1	1	1
SK	ダウンライト Φ150 FHT24	1	1	1
廊下5	スクエアライト □275 埋込 FHP23×3	8	8	8
廊下6	スクエアライト □275 埋込 FHP23×3	2	2	2
家庭室	直管蛍光灯 Hf32形	12	24	24
家庭室	直管蛍光灯 Hf32形 角度可変	2	2	2
理科室	直管蛍光灯 Hf32形	12	24	24
理科室	直管蛍光灯 Hf32形 角度可変	2	2	2
階段室2	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1
MWC6	ダウンライト LED			
MWC6	ダウンライト LED			
MWC6	直管蛍光灯 Hf16形	2	2	2
技術準備室	直管蛍光灯 Hf32形	3	6	6
調理準備室	直管蛍光灯 Hf32形	4	8	8
視聴覚室	直管蛍光灯 Hf32形	15	30	30
視聴覚室	直管蛍光灯 Hf32形 角度可変	2	2	2
教材庫4	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	4
MWC4	ダウンライト LED			
MWC4	ダウンライト LED			
MWC4	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1
MWC5	ダウンライト LED			
MWC5	ダウンライト LED			
MWC5	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1
少人数教室	直管蛍光灯 Hf32形	9	18	18
外部階段	ブラケット FL20 防雨型	2	2	2
廊下4	スクエアライト □275 埋込 FHP23×3	11	11	11
廊下4	ダウンライト LED			
教材庫6	直管蛍光灯 Hf32形	6	6	6
WWC6	ダウンライト LED			
WWC6	ダウンライト LED			
WWC6	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1
美術室	直管蛍光灯 Hf32形	12	24	24
美術室	直管蛍光灯 Hf32形 角度可変	2	2	2
調理室	直管蛍光灯 Hf32形	12	24	24
調理室	直管蛍光灯 Hf32形 角度可変	2	2	2
視聴覚室	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	4
多目的スペース2	直管蛍光灯 Hf32形	15	30	30
WWC4	ダウンライト LED			
WWC4	ダウンライト LED			
WWC4	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1

## 能都中学校

## 既存ランプ・器具

場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数	LED化対象数量
WVC5	ダウンライト LED			
WVC5	ダウンライト LED			
WVC5	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1
クラスルーム	直管蛍光灯 Hf32形	9	18	18
第一体育館	HIDランプ〈高天井〉 メタハラ(MF) 400形	32	32	32
小計		600	891	891

## 柳田中学校

## 既存ランプ・器具

場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数	LED化対象数量
地下室	直管蛍光灯 FL40形	6	6	6
地下室	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1
地下室	直管蛍光灯 FL40形	5	5	5
地下室	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1
地下室	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1
地下室	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6
地下室	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2
地下室 階段	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1
地下室 階段	直管蛍光灯 FL20形	1	2	2
地下室	直管蛍光灯 FL40形	8	16	16
一階	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2
一階	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2
一階	直管蛍光灯 FL40形	12	24	24
一階	直管蛍光灯 FL20形	3	3	3
一階 廊下	直管蛍光灯 FL20形	3	6	6
一階 教室	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2
一階 教室	直管蛍光灯 FL40形	12	24	24
一階 教室	直管蛍光灯 FL40形	6	12	12
一階 便所	直管蛍光灯 FL40形	4	4	4
一階 便所	直管蛍光灯 FL20形	2	2	2
一階	直管蛍光灯 FL20形	6	24	24
一階	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4
一階	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1
一階	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4
一階 廊下	直管蛍光灯 FL20形	6	12	12
一階	直管蛍光灯 FL20形	6	24	24
一階	直管蛍光灯 FL40形	9	18	18
一階	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2
一階	直管蛍光灯 FL40形	6	6	6
一階	直管蛍光灯 FL40形	9	18	18
一階	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2
一階	直管蛍光灯 FL40形	4	4	4
一階	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2
一階	直管蛍光灯 FL40形	9	18	18
一階	直管蛍光灯 FL20形	2	8	8
一階	直管蛍光灯 FL40形	6	6	6
一階	直管蛍光灯 FL20形	2	4	4
一階	シーリングライト FCL30・32形 和風LEDライト	1	1	1
一階	直管蛍光灯 FL20形	2	2	2
一階	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1
一階	ブラケット 白熱電球 60形	1	1	1
一階	直管蛍光灯 FL40形	8	16	16
一階	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2
一階	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1
一階	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1
一階	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1
一階	直管蛍光灯 FL20形	1	2	2
一階	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1
一階	直管蛍光灯 FL20形	1	2	2

## 柳田中学校

## 既存ランプ・器具

場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数	LED化対象数量
一階	直管蛍光灯 FL20形	1	2	2
一階	直管蛍光灯 FL40形	20	40	40
二階 普通教室 四部屋	直管蛍光灯 FL40形	24	48	48
二階	直管蛍光灯 FL40形	8	8	8
二階	直管蛍光灯 FL20形	6	24	24
二階 廊下	直管蛍光灯 FL20形	4	8	8
二階	直管蛍光灯 FL20形	6	24	24
二階 トイレ	直管蛍光灯 FL40形	4	4	4
二階 トイレ	直管蛍光灯 FL20形	2	2	2
二階 トイレ	直管蛍光灯 FL20形	2	4	4
二階	直管蛍光灯 FL40形	4	8	8
二階	直管蛍光灯 FL20形	5	10	10
二階	直管蛍光灯 FL40形	12	24	24
二階	直管蛍光灯 FL40形	4	8	8
二階	直管蛍光灯 FL40形	12	24	24
二階	直管蛍光灯 FL40形	2	12	12
二階	直管蛍光灯 FL40形	10	10	10
二階	直管蛍光灯 FL20形	2	4	4
二階	直管蛍光灯 FL20形	4	8	8
三階	直管蛍光灯 FL40形	24	48	48
三階	直管蛍光灯 FL40形	8	8	8
三階	直管蛍光灯 FL20形	6	24	24
三階	直管蛍光灯 FL20形	4	8	8
三階 トイレ	直管蛍光灯 FL40形	4	4	4
三階 トイレ	直管蛍光灯 FL20形	2	2	2
三階 トイレ	直管蛍光灯 FL20形	2	4	4
三階	直管蛍光灯 FL40形	5	10	10
三階	直管蛍光灯 FL40形	9	18	18
三階	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2
三階	直管蛍光灯 FL20形	5	10	10
三階	直管蛍光灯 FL40形	6	6	6
三階	直管蛍光灯 FL40形	21	21	21
三階	直管蛍光灯 FL40形	6	6	6
三階	直管蛍光灯 FL40形	9	18	18
三階	直管蛍光灯 FL40形	6	6	6
三階	直管蛍光灯 FL20形	2	4	4
小計		426	781	781

能都中学校小木校舎（旧小木中学校）

既存ランプ・器具				
場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数	LED化対象数量
1階 女子WC	直管蛍光灯 FL20形	2	2	2
1階 男子WC	直管蛍光灯 FL20形	2	2	2
1階 階段	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1
1階 階段	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1
1階 CR-1	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2
1階 CR-1	直管蛍光灯 FL40形	12	12	12
1階 CR-2	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2
1階 CR-2	直管蛍光灯 FL40形	12	12	12
1階 会議室	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2
1階 会議室	直管蛍光灯 FL40形	12	12	12
1階 会議室	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2
1階 ○○○○コーナー	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1
1階 ○○○○コーナー(廊下)	直管蛍光灯 FL20形	9	18	18
1階 宿直室	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2
1階 宿直室	シーリングライト FCL30・32形 和風パナソニック	1	1	1
1階 宿直室	ブラケット 棚下灯 FL15形	1	1	1
1階 宿直室	直管蛍光灯 FL20形	1	2	2
1階 玄関ホール	直管蛍光灯 FL20形	7	14	14
1階 玄関ホール	スクエアライト □620 埋込 FL20×5	1	1	1
1階 玄関ホール	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1
1階 生徒用昇降口	直管蛍光灯 FL40形	6	12	12
1階 生徒用昇降口	直管蛍光灯 FL20形	4	4	4
1階 技術室(金工)	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2
1階 技術室(金工)	直管蛍光灯 FL40形	12	24	24
1階 技術室(木工)	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2
1階 技術室(木工)	直管蛍光灯 FL40形	12	24	24
1階 技術室(真ん中)	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4
1階 WC(技術室(木工))	直管蛍光灯 FL20形	4	4	4
1階 機械室	直管蛍光灯 FL40形	6	6	6
1階 ○○(機械室隣)	直管蛍光灯 FL40形	4	4	4
1階 ○○(機械室隣)	直管蛍光灯 FL40形	12	24	24
1階 ○○(機械室隣)	ブラケット 棚下灯(壁用) FL15形	6	6	6
1階 階段(機械室隣○○隣)	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1
1階 階段(機械室隣○○隣)	ブラケット 棚下灯(壁用) FL15形	1	1	1
1階 階段(機械室隣○○隣)	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1
1階 階段(機械室隣○○隣)	ブラケット 白熱電球 40形	1	1	1
1階 階段(機械室隣○○隣)	ブラケット 小型シーリングφ300 FCL30・32	1	1	1
1階 生徒用食堂	直管蛍光灯 FL40形	28	56	56
1階 家庭室	直管蛍光灯 FL40形	16	16	16
1階 家庭室	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2
1階 家庭室	ブラケット ナツメ球 5W	1	1	1
1階 家庭準備室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4
1階 家庭準備室	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1
1階 家庭準備室前廊下	直管蛍光灯 FL20形	2	4	4
1階 家庭準備室前廊下	直管蛍光灯 FL20形	2	2	2
1階 階段	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1
1階 相撲場	直管蛍光灯 FL40形	9	18	18
1階 相撲場	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1
1階 武道場	直管蛍光灯 FL40形	24	48	48

## 能都中学校小木校舎 (旧小木中学校)

既存ランプ・器具				
場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数	LED化対象数量
1階 階段	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1
1階 階段	ベースライト〈埋込W600〉 FLR40形 4灯	1	1	1
1階 階段	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1
1階 ステージ横(体育館)	スポットライト〈フランジ〉 JD60W相当	1	1	1
1階 ステージ横(体育館)	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2
1階 ステージ横(体育館)	直管蛍光灯 FL20形	2	4	4
1階 ステージ反対横(体育館)	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2
1階 ステージ反対横(体育館)	スポットライト〈フランジ〉 JD60W相当	1	1	1
1階 不明	スクエアライト □620 埋込 FL20×4	5	5	5
1階 体育館出入口	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1
1階 体育館出入口	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1
1階 体育館玄関	直管蛍光灯 FL20形	2	2	2
1階 体育館玄関	ベースライト〈埋込W600〉 FLR40形 4灯	2	2	2
1階 体育館階段	ブラケット 白熱電球 60形 電球色	1	1	1
1階 体育館階段	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1
1階 体育館階段	直管蛍光灯 FL20形	2	2	2
1階 体育館WC	直管蛍光灯 FL20形	2	2	2
1階 体育館WC	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2
1階 体育館WC	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1
1階 用具室	直管蛍光灯 FL40形	6	6	6
1階 用具室	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1
1階 階段	直管蛍光灯 FL20形	2	2	2
2階 女子WC	直管蛍光灯 FL20形	4	4	4
2階 階段	直管蛍光灯 FL20形	2	2	2
2階 CR-3	直管蛍光灯 FL40形	12	12	12
2階 CR-3	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2
2階 CR-4	直管蛍光灯 FL40形	12	12	12
2階 CR-4	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2
2階 理科室	直管蛍光灯 FL40形	12	12	12
2階 理科室	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2
2階 校長室	ベースライト〈埋込W600〉 FLR40形 4灯	2	2	2
2階 校長室	ブラケット 白熱電球 40形	5	5	5
2階 校長室廊下	直管蛍光灯 FL20形	2	4	4
2階 校長室隣接小部屋	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2
2階 校長室隣接小部屋	ブラケット 棚下灯 FL15形	1	1	1
2階 校長室隣接小部屋	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1
2階 職員室	直管蛍光灯 FL40形	10	20	20
2階 階段室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4
2階 階段室	直管蛍光灯 FL20形	2	4	4
2階 階段室	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2
2階 放送室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4
2階 放送室	スポットライト〈フランジ〉 JD60W相当	2	2	2
2階 視聴覚室	直管蛍光灯 FL40形	9	18	18
2階 視聴覚室	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2
2階 理科室	直管蛍光灯 FL40形	12	24	24
2階 理科室	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2
2階 理科室	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2
2階 準備室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4
2階 WC	直管蛍光灯 FL20形	4	4	4

能都中学校小木校舎（旧小木中学校）

既存ランプ・器具				
場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数	LED化対象数量
2階 WC	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1
2階 廊下	直管蛍光灯 FL20形	2	2	2
2階 廊下	直管蛍光灯 FL20形	9	18	18
2階 廊下	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1
2階 廊下	ブラケット ナツメ球 5W	2	2	2
2階 廊下	ブラケット 白熱電球 100形	1	1	1
2階 階段	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1
2階 階段	直管蛍光灯 FL20形	1	2	2
2階 保健室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4
2階 保健室	直管蛍光灯 FL20形	1	2	2
2階 保健室	ブラケット ナツメ球 5W	1	1	1
2階 保健室	ブラケット 棚下灯 FL15形	1	1	1
2階 家庭室	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2
2階 家庭室	直管蛍光灯 FL40形	16	16	16
2階 ステージ上	直管蛍光灯 FL20形	4	4	4
2階 体育館上	HIDランプ〈高天井〉 水銀灯(HF) 400形	20	20	20
2階 体育館上	直管蛍光灯 FL40形	52	104	104
2階 体育館階段	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1
2階 女子更衣室	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2
2階 卓球場	直管蛍光灯 FL40形	6	12	12
2階 男子更衣室	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2
2階 男子更衣室横	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4
3階 CR-5	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2
3階 CR-5	直管蛍光灯 FL40形	12	12	12
3階 CR-6	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2
3階 CR-6	直管蛍光灯 FL40形	12	12	12
3階 階段室横	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2
3階 階段室	直管蛍光灯 FL20形	2	4	4
3階 階段室	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1
3階 廊下	直管蛍光灯 FL20形	7	14	14
3階 ホール	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1
3階 図書室	直管蛍光灯 FL40形	15	30	30
3階 美術室	直管蛍光灯 FL40形	12	24	24
3階 美術室	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2
3階 準備室?	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4
3階 WC	直管蛍光灯 FL20形	4	4	4
3階 WC	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1
3階 階段	直管蛍光灯 FL20形	2	2	2
3階 準備室	直管蛍光灯 FL20形	2	2	2
3階 廊下	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1
3階 音楽室	直管蛍光灯 FL40形	15	30	30
3階 音楽室	スポットライト〈フランジ〉 JD60W相当	1	1	1
3階 音楽室	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2
小計		620	919	919

真脇遺跡縄文館

既存ランプ・器具

場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数	LED化対象数量
機械室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4
機械室	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2
搬入室	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6
収蔵庫	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6
収蔵庫扉	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2
導入廊下	直管蛍光灯 FL40形	54	54	54
男子便所	ダウンライト Φ150 FDL27	5	5	5
男子便所	直管蛍光灯 FL40形	4	4	4
女子便所	ダウンライト Φ150 FDL27	4	4	4
女子便所	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2
前室	ダウンライト Φ150 FDL27	1	1	1
身障者用便所	ダウンライト Φ150 FDL27	1	1	1
事務室	直管蛍光灯 Hf32形	6	12	12
事務室	ダウンライト Φ150 FDL27	1	1	1
廊下	ダウンライト Φ150 FDL18	5	5	5
廊下	ダウンライト Φ150 FDL27	1	1	1
廊下	ダウンライト Φ150 FDL18	12	12	12
多目的室	直管蛍光灯 FL40形	16	32	32
風除室A	ダウンライト Φ150 FDL27	6	6	6
展示室	ダウンライト Φ150 FDL27	6	6	6
展示室	ダウンライト Φ150 ハロゲン75W (12V)	30	30	30
展示室	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2
展示室	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1
展示室	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2
展示室	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1
風除室B	ダウンライト Φ150 FDL27	5	5	5
風除室B	ダウンライト Φ150 FDL27	4	4	4
小計		178	211	211

## 藤波運動公園

## 既存ランプ・器具

場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数	LED化対象数量
県民テニスコート	HIDランプ〈投光器〉 メタハラ(MF) 1000形S	4	4	4
県民テニスコート	HIDランプ〈投光器〉 メタハラ(MF) 1000形S	16	32	32
県民テニスコート	HIDランプ〈投光器〉 メタハラ(MF) 1000形S	7	28	28
WANEのと	HIDランプ〈投光器〉 水銀灯(HF) 400形	32	32	32
WANEのと	HIDランプ〈投光器〉 水銀灯(HF) 200形	32	32	32
WANEのと	HIDランプ〈投光器〉 メタハラ(MF) 1000形S	4	4	4
WANEのと	HIDランプ〈投光器〉 水銀灯(HF) 700形	4	4	4
小計		99	136	136

## 羽根万象美術館

## 既存ランプ・器具

場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数	LED化対象数量
1階 収蔵庫	直管蛍光灯 FL40形	6	6	6
1階 女子便所	ブラケット LED			
1階 男子便所	ブラケット LED			
1階 身障者便所	ブラケット 白熱電球 40形	1	1	1
1階 身障者便所	ブラケット 白熱電球 60形	1	1	1
1階 階段ホール	ダウンライト □150 IL60 電球色	3	3	3
1階 階段	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1
1階 階段	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1
1階 展示室	ダウンライト □150 IL100 電球色	6	6	6
1階 展示ロビー	ダウンライト □150 IL100 電球色	7	7	7
1階 展示ロビー	直管蛍光灯 FL40形	3	3	3
1階 吹抜	ブラケット 白熱電球 60形	3	3	3
1階 吹抜	ブラケット 白熱電球 60形	1	1	1
1階 事務室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4
1階 事務室	ベースライト〈埋込W300〉FLR40形 3灯	2	2	2
1階 風除室	ダウンライト □150 IL100 電球色	2	2	2
1階 展示室	直管蛍光灯 FL40形	14	14	14
1階 展示室	ダウンライト Φ150 IL150	8	8	8
1階 展示室	直管蛍光灯 FL40形	6	6	6
2階 機械室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4
2階 ホール	ダウンライト □150 IL100 電球色	2	2	2
2階 階段	ダウンライト □150 IL100 電球色	3	3	3
2階 便所	ダウンライト LED			
2階 アトリエ	直管蛍光灯 FL40形	6	12	12
2階 和室	スクエアライト □620 埋込 FL20×5	1	1	1
2階 和室	直管蛍光灯 FL40形	3	3	3
2階 吹抜	HIDランプ〈高天井〉メタハラ(MF) 250形	6	6	6
2階 吹抜	ブラケット ビーム150W相当	3	3	3
2階 吹抜	ブラケット ビーム150W相当	3	3	3
小計		96	106	106

## 柳田教養文化館

## 既存ランプ・器具

場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数	LED化対象数量
エントランス 事務所	ダウンライト Φ150 FHT42	10	10	10
エントランス 事務所	ダウンライト Φ75 40W相当 電球色	9	9	9
風除室	ダウンライト Φ150 FHT42	2	2	2
風除室	ブラケット クリプトン球 40形	3	3	3
ベンチ	スポットライト〈フランチ〉 ビーム球75W相当	4	4	4
ベンチ	スポットライト〈フランチ〉 ビーム球75W相当	3	3	3
BF便所	ダウンライト Φ125 40W相当	2	2	2
女子便所	ダウンライト Φ125 40W相当	5	5	5
男子便所	ダウンライト Φ125 40W相当	5	5	5
自転車置き場	スポットライト〈フランチ〉 ビーム球75W相当	3	3	3
自転車置き場	ブラケット クリプトン球 40形	4	4	4
BF便所	ダウンライト Φ125 60W相当	2	2	2
男子便所	ダウンライト Φ125 60W相当	4	4	4
男子便所	ブラケット 白熱電球 40形	1	1	1
AVコーナー	ダウンライト Φ125 60W相当	4	4	4
階段下収納	直管蛍光灯 FL40形	3	3	3
文字の道	直管蛍光灯 FL40形 温白色	25	25	25
AVコーナー	ダウンライト Φ125 60W相当	4	4	4
女子便所	ダウンライト Φ125 60W相当	6	6	6
女子便所	ブラケット 白熱電球 40形	2	2	2
外部回廊	ブラケット クリプトン球 40形	16	16	16
図書室	スポットライト〈フランチ〉 ビーム球75W相当	6	6	6
図書室	ダウンライト Φ125 60W相当	4	4	4
図書室	直管蛍光灯 FL40形 温白色	13	13	13
休憩コーナー	スポットライト〈フランチ〉 ビーム球75W相当	3	3	3
交流施設	スポットライト〈フランチ〉 ビーム球75W相当	6	6	6
休憩コーナー1	スポットライト〈フランチ〉 ビーム球75W相当	3	3	3
文化伝承施設	スポットライト〈フランチ〉 ビーム球75W相当	6	6	6
文化伝承施設	コンパクト蛍光灯 FPL36形	24	24	24
2階 カルチャースクール	ブラケット 白熱電球 100形	6	6	6
2階 カルチャースクール	ダウンライト Φ150 FHT42	2	2	2
2階 外部	スポットライト〈フランチ〉 ビーム球75W相当	5	5	5
2階 談話コーナー1	ブラケット 白熱電球 100形	2	2	2
2階 談話コーナー1	ダウンライト Φ150 FHT42	3	3	3
2階 階段	ブラケット 白熱電球 100形	6	6	6
2階 階段	ダウンライト Φ150 FHT42	5	5	5
2階 階段	直管蛍光灯 Hf32形 高出力	8	8	8
2階 談話コーナー2	ブラケット 白熱電球 100形	2	2	2
2階 談話コーナー2	ダウンライト Φ150 FHT42	3	3	3
2階 カルチャースクール	ブラケット 白熱電球 100形	6	6	6
3階 カルチャースクール	ダウンライト Φ150 FHT42	2	2	2
2階 カルチャースクール	スポットライト〈フランチ〉 ビーム球75W相当	5	5	5
2階 図書室	ブラケット 白熱電球 100形	8	8	8
2階 図書室	スポットライト〈フランチ〉 JD90W相当	4	4	4
2階 休憩コーナー2	ブラケット 白熱電球 100形	4	4	4
2階 休憩コーナー2	スポットライト〈フランチ〉 JD90W相当	2	2	2
2階 交流施設	ブラケット 白熱電球 100形	8	8	8
2階 休憩コーナー1	ブラケット 白熱電球 100形	4	4	4
2階 休憩コーナー1	スポットライト〈フランチ〉 JD90W相当	2	2	2
2階 文化伝承施設	ブラケット 白熱電球 100形	8	8	8
2階 文化伝承施設	スポットライト〈フランチ〉 JD90W相当	4	4	4
小計		281	281	281

道路照明 LED化 シミュレーション試算

既存ランプ・器具				
場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数	LED化対象数量
防犯灯（蛍光灯）	HIDランプ〈投光器〉 防犯灯 HF100形	52	52	52
防犯灯（水銀灯）	HIDランプ〈投光器〉 道路灯 HF400形	175	175	175
防犯灯（ナトリウム灯）	HIDランプ〈投光器〉 街路灯 NH110 ヘッド	5	5	5
小計		232	232	232