

■既存施設等（旧しらさぎ保育所他）について

解体対象となる既存施設等については、以下の建築物及び屋外工作物（遊具、フェンス、地下タンク、物置等）、樹木とする。ただし、事業者提案により復興公営住宅の外構として継承する場合などで、町が存置を認めた場合は、この限りではない。

1 諸元

	保育所	付属プール棟	倉庫	民間住宅
建設年度	昭和 49 年	昭和 55 年	不明	不明
構造	鉄筋コンクリート造 (増築部分は木造)	鉄骨造	木造	木造 (2 棟)
階数	1 階	1 階	2 階	2 階
建築面積	1,088.78 m ² (内増築部 : 50.22 m ²)	141.60 m ²	約 50 m ²	約 180 m ² (2 棟合計)
床面積	976.31 m ² (内増築部 : 50.22 m ²)	141.60 m ²	約 100 m ²	300~350 m ² (2 棟合計)

※遊具（幼児用すべり台（2 基）、トンネル、ブランコ（2 連）、鉄棒（3 連）、すべり台等）

2 添付図面等

資料	名称	内容
7-2	平成 18 年度 保育所大規模修繕工事（建築・機械）竣工図【抜粋】	保育所大規模修繕部の特記仕様書、平面・配置・展開・天井伏図、電気設備・機械図を掲載。
7-3	平成 11 年度 付属プール棟改修工事（建築）竣工図【抜粋】	付属プール棟の特記仕様書、仕上表、平面・配置・矩計・展開図、プール特記仕様書等を掲載。
7-4	平成 11 年度 保育所増改修工事 竣工図【抜粋】	保育所増改築部分の特記仕様書、平面・配置・立面・矩計・屋根伏・基礎伏図、給排水設備図を掲載。
7-5	昭和 55 年度 付属プール棟新築工事（建築・機械）竣工図【抜粋】	付属プール棟の当初竣工図（平面・配置・立面・矩計図、仕上表、幹線動力表）を掲載。 (資料 7-3 に未記載の情報は本資料を参照のこと)
7-6	昭和 49 年度 保育所建設工事杭工事積算 内訳書【抜粋】	保育所既設杭の径、杭長、本数を推測できる資料、
7-7	地下重油タンク定期点検結果等【抜粋】	付属プール棟地階に設置している地下重油タンクの配置・配管略図等を掲載。
7-8	昭和 49 年度 地質調査報告書【抜粋】	保育所建設当時の地質調査報告書を掲載